



Edité le : 17/02/2026

Rapport d'analyse Page 1 / 3

MAIRIE MANTEYER

QUARTIER DE L EGLISE
05400 MANTEYER

Les résultats et les conclusions éventuelles ne se rapportent qu'à l'échantillon soumis à l'analyse et tel qu'il a été prélevé. Le rapport comporte 3 pages.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.

Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

| | | |
|---------------------------------------|--|--|
| Identification dossier : | LSE26-18756 | |
| Identification échantillon : | LSE2602-13131-1 | Analyse demandée par : ARS PACA - DT 05 |
| Nature: | Eau de distribution | |
| Point de Surveillance : | CEUSE | Code PSV : 000005992 |
| Localisation exacte : | CHEZ M. ZELMAR | |
| | Type de point de prélèvement : distribution / Environnement du robinet propice à un prélèvement : Oui | |
| | Absence d'interconnexion avec une ressource privée : Oui / Mode de prélèvement : Robinet / Traitement complémentaire existant sur réseau privée : Non | |
| | Robinet utilisé régulièrement pour la consommation humaine : Oui / Type de Robinet : Mitigeur / Conditions de prélèvement : | |
| | Débit maximum 5-10 secondes puis écoulement débit moyen pendant 2 minutes / Démontage de la partie terminale : Oui | |
| | Mode de désinfection du robinet : Alcool / Maintien du cône stérile : Non | |
| Dept et commune : | 05 MANTEYER | |
| Coordonnées GPS du point (x,y) | X : 44,5252219600 | Y : 5,9417683400 |
| UGE : | 0147 - ADDUCTION MANTEYER (DE) | |
| Type d'eau : | S - EAU DISTRIBUEE SANS DESINFECTION | |
| Type de visite : | AA | Type Analyse : A |
| Nom de l'exploitant : | MANTEYER (MAIRIE DE) LE VILLAGE 05400 MANTEYER | Motif du prélèvement : CS |
| Nom de l'installation : | CEUZE | Type : UDI |
| Prélèvement : | Prélevé le 13/02/2026 à 12h36 Réception au laboratoire le 13/02/2026 à 20h18 Prélevé et mesuré sur le terrain par CARSO LSEHL / POMMELET Edeiss Prélèvement accrédité selon FD T 90-520 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de consommation humaine | Code : 001237 |

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont antérieures à l'heure et la date de prélèvement. La référence de l'échantillon, sa nature, toute information liée à un traitement en amont du prélèvement ainsi que la date de prélèvement, si celui-ci a été réalisé par le client, sont des informations fournies par ce dernier

Date de début d'analyse le 13/02/2026 à 20h25

.../...

| Paramètres analytiques | Résultats | Unités | Méthodes | Normes | LQ | Limites de qualité | Références de qualité |
|--|-----------|------------|---------------------------------|-------------------------------|------|--------------------|-----------------------|
| Mesures sur le terrain | | | | | | | |
| Aspect de l'eau | 0 | - | Analyse qualitative | | | | |
| Couleur de l'eau | 0 | - | Analyse qualitative | | | | |
| Température de l'eau | 2.8 | °C | Méthode à la sonde | Méthode interne M_EZ008 v3 | 0 | | 25 # |
| pH sur le terrain | 7.9 | - | Electrochimie | NF EN ISO 10523 | 1.0 | 6.5 | 9 # |
| Conductivité brute à 25°C sur le terrain | 346 | µS/cm | Méthode à la sonde | NF EN 27888 | 10 | 200 | 1100 # |
| Chlore libre sur le terrain | <0.03 | mg/l Cl2 | Spectrophotométrie à la DPD | NF EN ISO 7393-2 | 0.03 | | # |
| Chlore total sur le terrain | <0.03 | mg/l Cl2 | Spectrophotométrie à la DPD | NF EN ISO 7393-2 | 0.03 | | # |
| Analyses microbiologiques | | | | | | | |
| Microorganismes aérobies à 36°C | 12 | UFC/ml | Incorporation | NF EN ISO 6222 | | | # |
| Microorganismes aérobies à 22°C | 1 | UFC/ml | Incorporation | NF EN ISO 6222 | | | # |
| Bactéries coliformes | < 1 | UFC/100 ml | Filtration | NF EN ISO 9308-1 - sept. 2000 | | | 0 # |
| Escherichia coli | < 1 | UFC/100 ml | Filtration | NF EN ISO 9308-1 - sept. 2000 | | 0 | # |
| Entérocoques (Streptocoques fécaux) | < 1 | UFC/100 ml | Filtration | NF EN ISO 7899-2 | | 0 | # |
| Caractéristiques organoleptiques | | | | | | | |
| Turbidité | 0.26 | NFU | Néphélométrie | NF EN ISO 7027-1 | 0.10 | | 2 # |
| Analyses physicochimiques | | | | | | | |
| Analyses physicochimiques de base | | | | | | | |
| pH | 8.00 | - | Electrochimie | NF EN ISO 10523 | 2 | 6.5 | 9 # |
| TAC (Titre alcalimétrique complet) | 18.35 | ° f | Potentiométrie | NF EN ISO 9963-1 | 0.50 | | # |
| TH (Titre Hydrotimétrique) | 18.54 | ° f | Calcul à partir de Ca et Mg | Méthode interne M_EM144 | 0.06 | | # |
| Carbone organique total (COT) | 0.47 | mg/l C | Oxydation par voie humide et IR | NF EN 1484 | 0.2 | | 2 # |
| Cations | | | | | | | |
| Ammonium | < 0.05 | mg/l NH4+ | Spectrophotométrie automatisée | Méthode interne M_J077 | 0.05 | | 0.10 # |
| Anions | | | | | | | |
| Chlorures | 0.46 | mg/l Cl- | Chromatographie ionique | NF EN ISO 10304-1 | 0.1 | | 250 # |
| Sulfates | 3.6 | mg/l SO4-- | Chromatographie ionique | NF EN ISO 10304-1 | 0.2 | | 250 # |
| Nitrates | 1.9 | mg/l NO3- | Flux continu (CFA) | NF EN ISO 13395 | 0.5 | 50 | # |
| Nitrites | < 0.01 | mg/l NO2- | Flux continu (CFA) | NF EN ISO 13395 | 0.01 | 0.5 | # |
| Somme NO3/50 + NO2/3 | 0.04 | mg/l | Calcul | | | 1 | |

LQ = limite de quantification pour les paramètres physico-chimiques

N.M. = Non Mesuré

05A26

ANALYSE (A) EAU EN DISTRIBUTION (ARS 05-2026)

Limites de Qualité : Les limites de qualités sont soit des limites de qualité réglementaires , soit des limites de qualité du client.

Si certains paramètres soumis à des seuils de conformité ne sont pas couverts par l'accréditation alors la déclaration de conformité n'est pas couverte par l'accréditation.

Afin de maintenir l'accréditation, le laboratoire peut s'appuyer de manière exceptionnelle sur une étude de stabilité interne pour certains paramètres physico-chimiques.

.../...

CARSO-LSEHL

Rapport d'analyse Page 3 / 3

Edité le : 17/02/2026

Identification échantillon : LSE2602-13131-1

Destinataire : MAIRIE MANTEYER

Marion MAJCHRZAK
Technicienne de Laboratoire

MAJCHRZAK